

## Bizhub 200



### Especificaciones Técnicas

<b>Año de Fabricación</b>	2006-2007
<b>Velocidad copia A4</b>	hasta 20 cpm
<b>Tiempo 1ª copia</b>	5.3 seg. (A4)
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Menos de 24 seg.
<b>Resolución de copia</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>Degradados</b>	256 degradados

### 🔧 Especificaciones de Sistema

<b>Rendimiento Toner</b>	Negro: 15.000 copias aprox.
<b>Rendimiento Unid. Imagen</b>	hasta 100,000 copias aprox.
<b>Rendimiento Revelador:</b>	hasta 65,000 copias aprox.
<b>Rendimiento Cilindro</b>	hasta 80,000 copias aprox.
<b>Ciclo de trabajo mensual</b>	Recomenado: 35.000 Max.: 60.000

<b>Multicopia</b>	1–999, modo interrupción	<b>Alimentador de Originales</b>	Hasta 80 originales
<b>Formato original copia</b>	A5 - A3	<b>Tamaño papel</b>	A6–A3
<b>Zoom</b>	25–400%, en pasos del 0.1% Auto Zoom	<b>Gramaje de papel</b>	60–90 g/m2(desde cassette) 50–210 g/m2 (desde bypass)
<b>Funciones</b>	Inserción página,folletos, combinación N-en-1,rotación imagen, superposición/sello/marca de agua	<b>Capacidad papel</b>	Estándar:1.150 hojas Max.:3.650 hojas
<b>🖨️ Especificaciones de Impresora</b>		<b>Doble cara automática</b>	A5–A3
<b>Velocidad impresión A4</b>	hasta 20 impresiones/min.	<b>Finalizador (opcional)</b>	Desplazamiento,agrupar clasificar,grapapar, perforar plegado al centro A3/A4,folleto, bandejas departamentales
<b>Resolución impresión</b>	Máx. 1.200 x 1.200 dpi	<b>Consumo potencia</b>	110V - 60 hz 1.5 KW o menos
<b>Lenguaje descripción de página</b>	PCL 6c , PostScript 3	<b>Dimensiones (Anch x Prof x Alto mm)</b>	677 x 710 x 718
<b>Sistema operativo</b>	Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/ Server 2003, Macintosh 9.2/10.2 o superior	<b>Peso</b>	Aprox. 74 kg
<b>Conexiones</b>	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0; Paralelo IEEE 1284	<b>🖨️ Especificaciones de Fax (opcional)</b>	
		<b>Estándar</b>	Super G3

(opcional)

**Disco duro (opcional)** 40 GB (compartido)

**Resolución** Max.: 600 x 600 dpi (ultrafino)

**Compresión** MH, MR, MMH, JBIG

## ↳ Especificaciones de Escaner

**Velocidad** Hasta 33.6 Kbps

**Velocidad escáner** Hasta 70 OPM  
Hasta 41 OPM

**Funciones Fax** Polling, envío desde memoria, envío múltiple, PC fax

**Resolución escáner** Máx. 600 x 600 dpi

**Formatos de fichero** TIFF, PDF

**Modos escáner** TWAIN scan, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-Box, Scan-to-iFax

[